

Согласовано:

Председатель ПК МБУДО ОДХШ

Л.В.Сапунова

« 30 » 09 2022 г.



Утверждаю:
И.о. директора МБУДО ОДХШ

И.А. Саньков

« 30 » 09 2022 г.



**Инструкция по охране труда
для дворника
ИОТ - 033 - 2022**

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для дворника разработана в соответствии с Приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н, «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н; «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; в соответствии с разделом X ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция по охране труда для дворника разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- изучения работ дворника;
- результатов специальной оценки условий труда;
- анализа требований профессионального стандарта;
- определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для дворника;
- анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев, произошедших с дворниками;
- определения безопасных методов и приемов выполнения работ дворником.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для дворника МБУДО «Орловская детская хоровая школа» при выполнении им трудовых обязанностей независимо от квалификации и стажа работы.

1.4. К выполнению обязанностей дворника допускаются работники, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие перед допуском к самостоятельной работе:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);
- профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), наличие медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований.

1.5. Дворник при приеме на работу проходит в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в утвержденный руководителем Перечень освобожденных от прохождения инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи на рабочем месте не реже 1 раза в 6 месяцев. Дворник, направленный для участия в выполнении несвойственных для его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

1.6. Дворник должен пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (повторная проверка знаний требований охраны труда проходит не реже чем 1 раз в 12 месяцев), обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, а также

проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с присвоением 1 квалификационной группы допуска по электробезопасности.

1.7. Дворник, допущенный к самостоятельной работе, должен знать:

- правила безопасности при уборке тротуаров, участков и территории предприятия, площадей;
- меры безопасности при очистке от снега и льда тротуаров, мостовых и дорожек и посыпке их песком;
- требования санитарии при промывке урн и очистке их от мусора.

1.8. Дворнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также пользоваться инструментом и оборудованием, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

1.9. Дворник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- уметь оказывать пострадавшим первую помощь;
- применять средства индивидуальной защиты.

1.10. Курить в производственных и вспомогательных помещениях и на территории МБУДО «Орловская детская хоровая школа» запрещается.

1.11. При выполнении работ на дворника возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека (например, при случайном контакте с оголенными, неизолированными проводами);
- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования;
- повышенные уровни шума и вибрации;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов;
- неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, ветер и т. п.);
- возможность падения (например, в результате проскальзывания, спотыкания);
- физические перегрузки (например, при уборке снега или скалывании льда);
- вредные химические вещества, входящие в состав моющих и дезинфицирующих средств (например, при промывке урн);
- недостаточная освещенность рабочей зоны (например, при работе в темное время суток или в неблагоприятных погодных условиях);
- неудобная рабочая поза (например, при длительной работе в согнутом состоянии);
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны.

1.12. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий дворник обязан использовать предоставляемые средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и другими средствами индивидуальной защиты:

1	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.
---	--	-------

2	Жилет сигнальный повышенной видимости	1 шт.
3	Перчатки для защиты от механических воздействий	12 шт.
4	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды	1 шт. на 2 года
5	Обувь специальная для защиты от механических воздействий	1 пара
6	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений	1 шт.
7	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2 года

1.13. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.14. Дворник во время работы должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов с учетом погодных условий.

1.15. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.16. Прием пищи проводится в специально отведенных помещениях, на рабочем месте принимать пищу запрещено.

1.17. Дворник должен соблюдать правила личной гигиены:

- поддерживать порядок на рабочем месте, очищать его от мусора;
- содержать спецодежду в чистоте и порядке.

1.18. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае, обо всех замеченных им нарушениях Правил, инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

1.19. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший или очевидец несчастного случая должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, поставить в известность непосредственного руководителя.

1.20. При выполнении работ дворнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Лица, которые не выполнили либо нарушили настоящую инструкцию по охране труда, привлекается к ответственности в соответствии с трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Трудового законодательства Российской Федерации и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть исправную спецодежду и обувь, застегнуть и заправить, чтобы не было свисающих концов.

2.2. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности.

2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить:

- наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач,
- отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов,
- убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (провода, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).

2.4. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги, лопаты, грабли и т.п.). Убедиться в исправности освещения убираемой территории.

2.5. Перед началом уборки в зоне движения транспорта надеть сигнальный жилет.

2.6. Перед началом работы с триммером для кошения травы:

- проверить его техническое состояние;

- подогнать подвесные ремни в соответствии с ростом и физическими данными;
- надеть защитные очки или щиток защитный лицевой, применить соответствующие приспособления для защиты органов слуха;

- проверить работу триммера на холостом ходу, затем на минимальных оборотах.

2.7. Приступать к работе дворнику разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

2.8. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при проверке инструментов, приспособлений, инвентаря, при осмотре территории немедленно проинформировать непосредственного руководителя.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.

3.2. Работнику не разрешается:

- работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток);

- оставлять инструмент на проезжей части;

- привлекать к работе посторонних лиц.

3.3. Уборку основной закрепленной территории проводить до основного потока людей.

3.4. Размещать уборочный и садовый инвентарь и инструменты так, чтобы не затруднять движение себе и иным сотрудникам, не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работ.

3.5. Для исключения действия опасных и вредных факторов при выполнении работ соблюдать правила ношения спецодежды и использования иных средств индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, строго соблюдать требования по их применению

3.6. При производстве работ по уборке территории не должны создаваться помехи движению транспорта. Запрещается стоять впереди или сзади буксующего транспортного средства.

3.7. Уборку проезжей части необходимо производить стоя лицом к встречному транспорту, следя за световыми и звуковыми сигналами и движением машин.

3.8. Во время работы (скалывание льда, сгребание снега, погрузка снега вручную) зоны производства работ должны быть ограждены сигнальными ограждениями.

3.9. При уборке проезжей части участки выполнения работ необходимо ограждать дорожными знаками.

3.10. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам.

3.11. При производстве работ по уборке снега или льда на тротуарах необходимо быть внимательным и соблюдать осторожность, не допуская травмирования пешеходов рабочим инструментом.

3.12. Не допускается перекидка снега вручную на расстояние более 3 м по горизонтали, а также через ограждение высотой более 2 м.

3.13. При уборке мусора, отходов, осколков стекла (далее — мусор) необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук. При этом мусор в ведрах и других емкостях не следует уплотнять.

3.14. Не допускается оставлять мусор на проезжей части дорог и пешеходных тротуарах.

3.15. Не оставлять инвентарь и инструмент на территории без присмотра, во избежание травмирования посторонних.

3.16. Запрещено сжигать мусор, сухую траву и листву на территории школы.

3.17. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках.

3.18. Запрещается сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы.

3.19. Запрещается:

- прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования;

- приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 8 м.

3.20. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.21. Во время гололеда производить посыпку тротуаров разрешенной противогололедной смесью (песком), перемещаясь по уже посыпанной поверхности.

3.22. При колке льда пользоваться защитными очками, работать только исправным инструментом, проявлять осторожность во время работы с инструментом.

3.23. При работе при низких температурах соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентируемые перерывы в работе.

3.24. При поливке территории необходимо принимать меры, исключающие попадание воды на стены здания, электрооборудование и электропровода.

3.25. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.

3.26. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.

3.27. Кошение газонов необходимо производить в светлое время суток. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

3.28. Запрещается нахождение посторонних лиц на участке кошения газона.

3.29. Начинать кошение газона следует таким образом, чтобы исключить засорение скошенной травой проезжей части улиц, дорог и пешеходных дорожек.

3.30. При кошении на склоне работник должен располагаться ниже места скашивания.

3.31. При перемещении триммера для кошения травы с одного участка на другой следует выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

3.32. Нож режущего аппарата следует очищать от травы специальными щетками.

3.33. Строго соблюдать при покосе травы (газонов) правила безопасности и требования технической документации организации-изготовителя на триммер или газонокосилку.

3.34. Если в процессе кошения газона будут обнаружены посторонние стуки или повышенная вибрация триммера, то двигатель должен быть остановлен.

3.35. Смешивание топлива с маслом должно производиться в чистой емкости, предназначенной для хранения топлива, в следующей последовательности:

- наливается половина необходимого количества бензина;

- добавляется требуемое количество масла;

- смешивается (взбалтывается) полученная смесь;

- добавляется оставшаяся часть бензина;

- тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак.

3.36. При заправке следить затем, чтобы топливо не проливалось, и не заполнять топливный бак до краев.

3.37. Смешивать топливо с маслом следует вне помещения школы, а в местах, в которых исключена возможность искрообразования и воспламенения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей линии электропередачи не подходить и не касаться его, не подпускать

окружающих, немедленно известить об этом непосредственному руководителю и находиться на месте до его прибытия.

4.2. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду (04,104), сообщить об этом непосредственному руководителю. Для обеспечения безопасности проходящих людей оградить место вытекания из трубопроводов.

4.3. При обнаружении неисправности уборочного и садового инвентаря работу прекратить, заменить инструмент (инвентарь) на исправный.

4.4. При обнаружении неисправности средства индивидуальной защиты прекратить выполнение работы, заменить данное СИЗ на исправное.

4.5. При несчастном случае:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или доставить его в медицинскую организацию.

4.6. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) необходимо:

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю;

- четко выполнять указания руководителя работ по эвакуации и спасению людей, тушению пожара первичными средствами пожаротушения, сохранению материальных ценностей, если это не сопряжено с риском для жизни и здоровья.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Привести в порядок рабочую зону, убрать оставшийся мусор и отходы в специально отведенные места.

5.2. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.

5.3. Осмотреть уборочный и садовый инвентарь и инструмент на целостность, произвести очистку от загрязнений.

5.4. Убрать рабочий инструмент и инвентарь в специальное помещение.

5.5. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и убрать в специально отведенное место.

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.7. При отсутствии недостатков отключить освещение, закрыть подсобное помещение на ключ.

5.8. Обо всех недостатках, выявленных в течение работы, сообщить непосредственному руководителю.

Инструкцию разработал:

специалист по охране труда (ведущая категория) _____ Ковалева Т.В.

Начальник хозяйственного отдела _____

Шепелев И.Д.

С инструкцией ознакомлен (а)

«17» 11 2022 г.

_____ (Нобина)